CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

Septembre 2015 – CPR 001



PIÈCES DE RÉFÉRENCES COURANTES

MÉLANGEUSES – AUTOMOTRICES – PAILLEUSES - DÉSILEUSES

www.lucasg.com

SOMMAIRE

I. AUTOSPIRE

1. Autospire 4

II. QUALIMIX

1. Qualimix 150 M 5
2. Qualimix + PRO 150 M 5
3. Qualimix + PRO 200 M 5

III. SPIRMIX

1. Spirmix Trappe 120 / 130 / 140 6
2. Spirmix Tapis 120 / 130 / 140 6
3. Spirmix JET 120 / 130 / 140 6
4. Spirmix Tapis 120 /150 7
5. Spirmix Trappe 160 / 170 / 180 8
6. Spirmix Tapis 160 / 170 / 180 8
7. Spirmix JET 160 / 170 / 180 8
8. Spirmix Trappe 200 / 220 / 240 / 260 9
9. Spirmix Tapis 200 / 220 / 240 / 260 9
10. Spirmix JET 200 / 220 / 240 / 260 9

IV. SPIRMIX L

1. Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L 10
2. Spirmix Trappe 110 / 120 / 130 L 10
3. Spirmix Tapis 110 / 120 / 130 L 10
4. Spirmix Trappe 150 / 160 / 170 L 11
5. Spirmix Tapis 150 / 160 / 170 L 11

V. CASTOR

1. Castor + 20 R 12
2. Castor 25 / Castor 30 R 12
3. Castor + 30 R 13
4. Castor + 60 R 14
5. Castor 60 R TWIN 15
6. Castor 60 R TWIN VRAC 16
7. Castor + 80 R 17
8. Castor + 35 G 18
9. Castor + 45 G 18
10. Castor + 53 G 19
11. Castor + 60 G / Castormix + 60 G 19
12. Castor + 80 G / Castormix + 80 G 20
13. Castor + 110 / Castormix + 110 21
14. Castor + 111 / Castormix + 111 21
15. Castor + 180 / Castormix + 180 22
16. Castor + 180 / Castormix + 180 22

VI. PHÉNIX – MILAN

1. Phénix 60 G / Milan 60 G 23
2. Milan + 60 G 23
3. Phénix 80 G / Milan 80 G 24
4. Milan + 80 G 24

SOMMAIRE

VII. HULOTTE

1. Hulotte 420 / 425 25
2. Hulotte 425 A / Hulotte 35 G 25
3. Hulotte 45 G 26
4. Hulotte 53 G 26

VIII. C-KATOR

1. C-Kator 32 27
2. C-Kator 63 28
3. C-Kator 63 TWIN / TWIN VRAC 29

IX. PAILLOTE

1. Paillotte 30

X. ALOUETTE – COLIBRI

1. Alouette 2 / Alouette 3 / Colibri 30

XI. SITELLE

1. Sitelle 31

XII. ABEILLE – POLYFEED

1. Abeille 8 / Polyfeed 8 32
2. Abeille 12 / Polyfeed 12 33
3. Abeille + 12 / Polyfeed + 12 33
4. Abeille 150 / Polyfeed 150 34
5. Abeille 180 / Polyfeed 180 35
6. Abeille + 180 / Polyfeed + 180 35

XIII. RAPTOR

1. Raptor 36
2. Raptor Plus 36

XIV. SILOGRIF

1. Silogrif 1381 / 1401 37
2. Silogrif 1701 37
3. Silogrif E2000 38
4. Silogrif 310 38
5. Silogrif 1901 / 2001 39

XV. RÉFÉRENCES COMMUNES

1. Références Communes 40

XVI. PHOTOS PIÈCES DE RECHANGE

1. Photos Pièces de Rechange 42

XVII. INFOS PRATIQUES

1. Infos Pratiques 43

Autospire 120/140
Autospire 160/180

2010 → ……



	Réf.	Qté
FILTRES		
Filtre à huile moteur 2010 → …… // AU001 → ……	MTH0-0755	1
Préfiltre à gasoil 2010 → 2011 // AU001 & AY003	MTH1-1005	1
Préfiltre à gasoil 2011 → …… // AU002 → ……	MTH1-1001	1
Filtre à gasoil (4 cylindres) 2010 → …… // AU001 → ……	MTH1-10036	2
Filtre à gasoil (6 cylindres) 2010 → …… // AU001 → ……	MTH1-1296	2
Filtre à air –cartouche principale – 2010 → …… // AU001 → ……	MTH1-12911	1
Filtre à air –cartouche sécurité – 2010 → …… // AU001 → ……	MTH1-12912	1
Filtre boite PowerShift 2010 → …… // AU001 → ……	B201-2015	1
Filtre hydraulique pression 2010 → …… // AU001 → ……	V103-3301	2
Filtre hydraulique retour 2010 → …… // AU001 → ……	V103-771	1
Filtre hydraulique aspiration 2010 → …… // AU001 → ……	V103-774	1
Filtre ventilation climatisation (option) 2010 → …… // AU001 → ……	CAB2-775	1
COURROIES		
Courroie d'alternateur 2010 → …… // AU001 → ……	MTH2-201	1
Courroie de climatisation (option) 2010 → …… // AU001 → ……	MTH2-205	1
AUTRES PIÈCES		
Crépine d'aspiration hydraulique	V103-776	2

	Réf.	Qté	↕	⤢	⟷	Ø
FRAISE						
Kit 10 section coudées +boulonnerie 2010→ …… // AU001 → ……	75101-890	4	90 mm	102 mm	80 mm	8 mm
Kit 10 section plates +boulonnerie 2010→ …… // AU001 → ……	77114-940	4	90 mm	76 mm	50 mm	8 mm

	Réf.	Qté	⤢	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → …… // AU001 → ……	S202-015	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Qualimix 150 M

2002 → 2005
AC0001 → AC0143



	REF	Qté	↔	↕	⟋	⟷	⇕	Ø
VIS DE COUPE								
Kit 10 section coudées +boulonnerie	43514-930	9	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	Ø 7 mm
RETÔLAGE								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75101-910	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -6 tôles-	75101-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm

Qualimix + PRO 150 M

2005 → .....
AC0144 → .....



	REF	Qté	↔	↕	⟋	⟷	⇕	Ø
VIS DE COUPE								
Kit 10 section coudées +boulonnerie	75101-890	9	-	90 mm	102 mm	80 mm	-	Ø 8 mm
RETÔLAGE 2005 → 2006 // AC0144 → AC0181								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75101-880	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -6 tôles-	75101-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm
RETÔLAGE 2006 → ..... // AC0182 →					-			
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75101-870	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -6 tôles-	75101-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm

Qualimix + PRO 200 M

2006 → .....



	REF	Qté	↔	↕	⟋	⟷	⇕	Ø
VIS DE COUPE								
Kit 10 section coudées +boulonnerie	75101-890	12	-	90 mm	102 mm	80 mm	-	Ø 8 mm
RETÔLAGE								
Kit retôlage berceau de la vis de distribution -3 tôles-	75201-870	1	-	-	-	-	4 mm	-
Kit retôlage berceau du rotor de mélange -8 tôles-	75201-860	1	-	-	-	-	4 mm	Ø 1247 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Trappe 120 / 130 / 140

2004 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU					
Couteau 2004 → 2010 // AA0001 → AA0131	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2004 → 2007 // AA0001 → AA0080	**S202-012**	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → ..... // AA0132 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Spirmix Tapis 120 / 130 / 140

2008 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU					
Couteau 2008 → 2009 // AR0001 → AR0012	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2009 → ..... // AR0021 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Spirmix JET 120 / 130 / 140

2011 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → ..... // AV0001 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Tapis 120 / 150

2002 → 2003



		Qté			
COUTEAU					
Couteau 2002 → 2003	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2002 → 2003	**70114-009**	*	190 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Trappe 160 / 170 / 180

2011 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2011 → ..... // AZ0001 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Spirmix Tapis 160 / 170 / 180

2007 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU					
Couteau 2007 → 2010 // AN0001 → AN0033	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → ..... // AN0034 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Spirmix JET 160 / 170 / 180

2009 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2009 → ..... // AS0001 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Trappe 200 / 220 / 240 / 260

2005 → .....
AF0001 → .....
AH0001 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU					
Couteau 2005 → 2006 // AF0001 → AF0003 AH0001 → AH0005	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2005 → 2006 // AF0001 → AF0003 AH0001 → AF0005	**S202-012**	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2006 → ..... // AF0004 → ..... AH0006 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Spirmix Tapis 200 / 220 / 240 / 260

2007 → .....
AQ0001 → .....
AP0001 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU					
Couteau 2007 → 2007 // AQ0001 → AQ0004	**S202-013**	*	556 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène
PETIT COUTEAU					
Petit couteau 2007 → 2007 // AQ0001 → AQ0004	**S202-012**	*	415 mm	8 mm	Revêtement carbure de tungstène
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2007 → ..... // AQ0005 → ..... AP0001 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Spirmix JET 200 / 220 / 240 / 260

2010 → .....
AW0001 → .....
AX0001 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible 2010 → ..... // AW0001 → ..... AX0001 →	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* *Quantité selon le montage*

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Trappe 80 / 90 / 100 L

2015 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Spirmix Trappe 110 / 120 / 130 L

2015 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Spirmix Tapis 110 / 120 / 130 L

2015 → .....



	REF	Qté	↔	↕	
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Spirmix Trappe 150 / 160 / 170 L

2015 → .....



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Spirmix Tapis 150 / 160 / 170 L

2015 → .....



		Qté			
COUTEAU RÉVERSIBLE					
Couteau réversible	**S202-015**	*	530 mm	6 mm	Revêtement carbure de tungstène

* ***Quantité selon le montage***

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 20 R



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-011	8	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	8	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	8	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	60719-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	Ø8 mm	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 3 tôles	60008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Castor 25 / Castor 30 R

1996 → 2000
S0001 → S0647



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-950	6	-	-	-	80 mm	73 mm	51,5 mm	-	-	Ø 5,2 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 30 R

2000 → ……
S0648 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**43619-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR 2000 → 2004 // S0648 → S1069											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	**43514-940**	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
DÉMÊLEUR 2004 → ..... // S1070 →											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 60 R

2000 → ……



	REF	Qté			↔	↕	⤢				Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	46119-2001S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR 2000 → 2004 // Z0001 → Z0320											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
DÉMÊLEUR 2004 → ..... // Z0321 → ……											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
ENTRAINEMENT 2000 → 2009 // Z0001 → Z0889											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
ENTRAINEMENT 2009 → …… // Z0890 → ……											
Noix d'entrainement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor 60 R TWIN

2005 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	8	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**47519-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	**C310-011**	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-013**	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	**43619-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor 60 R TWIN VRAC

2005 → ……



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	**C310-005**	18	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-007**	14	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	16	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	**47519-300S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	**C310-005**	18	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-007**	18	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	18	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	**47519-400S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 80 R

2009 → ……



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-015**	10	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-017**	20	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**46219-200S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	**43514-940**	3	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**43519-220**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 toles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 35 G

2000 → 2001



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	7	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42519-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Castor + 45 G

2000 → ……



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	7	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42519-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 53 G

2002 → .....



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	6	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42919-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Castor + 60 G / Castormix + 60 G

2010 → .....



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-015	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-017	6	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	11	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	45019-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	43519-220	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 m
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 80 G / Castormix + 80 G

2004 → ……
X0271 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-015**	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**46119-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	**43514-940**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
ENTRAINEMENT 2004 → 2009 // X0271 → X0489											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
ENTRAINEMENT 2009 → …… // X0490 → ……											
Noix d'entrainement	**43519-220**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* ↔ *Largeur* ↕ *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* Ø *Diamètre*

Castor + 110 / Castormix + 110

2003 → 2005
W0001 → W0059
WP0001 → WP0020



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	12	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	28	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	51019-081S	20	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	7	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	51019-200S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	51019-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	6	Ø 89 mm
Noix lisse	51019-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Castor + 111 / Castormix + 111

2005 → 2008
W0070 → W0127
WP0021 → WP0048



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	12	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	28	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	51019-081S	20	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	7	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	51019-200S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	10	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	51019-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	6	Ø 89 mm
Noix lisse	51019-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Castor + 180 / Castormix + 180

2005 → .....
U0202 → .....



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	10	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Castor + 180 / Castormix + 180

2005 → .....
U0202 → .....

POLYFEED SYSTEM



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C312-011	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C312-013	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	55019-080S	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	55019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	55019-130S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	55019-340	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	55008-910	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	55008-940	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* ↔ *Largeur* ↕ *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* Ø *Diamètre*

Phénix 60 G / Milan 60 G

1998 → 2001



	REF	Qté	⛓	◇	↔	↕	⤢	⟷	↕	○	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-015**	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-017**	6	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	11	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**45019-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Phénix + 60 G /Milan + 60 G

2001 → 2004



	REF	Qté	⛓	◇	↔	↕	⤢	⟷	↕	○	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-015**	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-017**		Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	11	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**45019-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Phénix 80 G / Milan 80 G

1999 → 2004
X0001 → X0270



	REF	Qté			↔	↕	⤢				Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	46119-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Milan + 80 G

1999 → 2004
X0001 → X0270



	REF	Qté			↔	↕	⤢				Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	26	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	15	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	5	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	46119-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Hulotte 420 / 425

1990 → 1994



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-015**	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**42002-331S**	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**42002-330S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**42002-100**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	**42002-110S**	1	-	-	-	-		1028 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	**42002-168**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**42008-900**	1	-	-	220 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Hulotte 425 A / Hulotte 35 G

1994 → 2001



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-015**	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**42002-331S**	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**42002-330S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**42002-100**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	**42002-110S**	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	**42002-168**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**42508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Hulotte 45 G

1998 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT 1998 → 2006 // Y0001 → Y1573											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42002-331S	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42002-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT 2006 → ..... // Y1574 →											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	7	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42519-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-		1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Hulotte 53 G

2002 → .....



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	14	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	6	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42519-111S	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42919-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

C-Kator 32

2013 → ……



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	18	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**43519-003S**	9	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-			
Fond mouvant complet	**43619-2001S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**43519-010S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**43519-100S**	2	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	**65115-001**	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**43508-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

C-Kator 63

2014 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-011	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	32	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	17	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-300S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-011	2	Ø10 x 30mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-013	32	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	17	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	6	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	43619-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	65115-001	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

C-Kator 63 TWIN / TWIN VRAC

2014 → ……



	REF	Qté	⛓	◇	↔	↕	⤢	[↔]	⇕	○	Ø
FOND MOUVANT AVANT											
Chaines de fond	C310-005	36	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	32	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	34	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	12	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-2001S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
FOND MOUVANT ARRIÈRE											
Chaines de fond	C310-005	36	Ø10 x 30mm	5	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-007	32	Ø10 x 30mm	7	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	34	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	12	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	47519-400S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	5	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	43519-010S	2	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	43519-100S	4	-	-	-	-	-	-	35 mm	-	Ø 41/118 mm
Couteaux rotor de coupe	65115-001	8	-	-	-	-	314 mm	-	6 mm	-	-
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	43508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Paillotte

1994 → 2002



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	10	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	4	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	42002-331S	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1208 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	42002-330S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	42002-100	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 61 mm
Arbre d'entrainement complet	42002-110S	1	-	-	-	-	-	1208 mm	-	7	Ø 60 mm
Noix lisse	42002-168	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 90/150 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	42508-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Alouette 2 / Alouette 3 / Colibri

1990 → 1997



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C310-013	4	Ø10 x 30mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C310-015	16	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	43519-003S	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-010	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	40002-3301S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	40002-100S	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	6	Ø 45 mm
Arbre d'entrainement complet	40002-110	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	6	Ø 45 mm
Noix lisse	28006-056	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 toles	40008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Sitelle

1994 → 1997



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-017**	20	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**52402-321S**	10	-	-	70 mm	35 mm	1352 mm	-	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**52402-320S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**52402-310S**	1	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 45 mm
Arbre d'entrainement complet	**52402-230S**	2	-	-	-	-	-	1384 mm	-	7	Ø 45 mm
Noix lisse	**524002-340S**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/132 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Abeille 8 / Polyfeed 8

1995 → 2002



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C301-199**	1	Ø12 x 36mm	197	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**28006-240S**	16	-	-	70 mm	36 mm	1265 mm	-	-	-	-
Plaque de fermeture	**03207-327**	2	-	-	-	-	-	-	6 mm	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-012**	1	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**30019-010S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**28002-3251**	2	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	5	Ø 45 mm
Arbre d'entrainement complet	**28202-3001**	1	-	-	-	-	1640 mm	1305 mm	-	5	Ø 45 mm
Noix lisse	**28006-056**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	**28208-900**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Abeille 12 / Polyfeed 12

1985 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C301-108	1	Ø12 x 36mm	251	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	28006-240S	21	-	-	70 mm	36 mm	1265 mm	-	-	-	-
Plaque de fermeture	03207-327	2	-	-	-	-	-	-	6 mm	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	1	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	28306-1001S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	28002-3251	2	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	5	Ø 45 mm
Arbre d'entrainement complet	28202-3001	1	-	-	-	-	1640 mm	1305 mm	-	5	Ø 45 mm
Noix lisse	29106-050S	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	28208-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm

Abeille + 12 / Polyfeed + 12

2000 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C301-108	1	Ø12 x 36mm	251	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	28006-240S	21	-	-	70 mm	36 mm	1265 mm	-	-	-	-
Plaque de fermeture	03207-327	2	-	-	-	-	-	-	6 mm	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-012	1	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	28306-1001S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	43514-940	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	28002-3251	2	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	5	Ø 45 mm
Arbre d'entrainement complet	28202-3001	1	-	-	-	-	1640 mm	1305 mm	-	5	Ø 45 mm
Noix lisse	29106-050S	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm
Kit de retôlage ventilation : 4 tôles	28208-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Abeille 150 / Polyfeed 150

1998 → 2001



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C312-011**	32	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C312-013**	8	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**55019-080S**	20	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**11019-012**	7	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**56019-200S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**55019-130S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**55019-340S**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**55008-910**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	**55008-940**	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Abeille 180 / Polyfeed 180

1998 → ……
U0001 → U0……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C312-011**	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C312-013**	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**55019-080S**	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-012**	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**55019-200S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**55019-130S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**55019-340**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**55008-910**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	**55008-940**	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Abeille + 180 / Polyfeed + 180

2001→ 2012
U0073 → U0422



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C312-011**	38	Ø12 x 36mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C312-013**	10	Ø12 x 36mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**55019-080S**	24	-	-	70 mm	36 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-012**	8	Ø12 x 36mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**55019-200S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	**43514-930**	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
Kit 10 sections plates + boulonnerie	**43514-940**	6	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	**55019-130S**	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	**55019-340**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 50/142 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles	**55008-910**	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1800 mm
Kit retôlage ventilation : 4 tôles 400 HB	**55008-940**	1	-	-	330 mm	-	-	-			Ø 1800 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Raptor

1999 → .....



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C308-015	14	Ø8 x 28mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	60019-201S	7	-	-	60 mm	30 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-008	3	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	60019-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	60019-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	60019-101	2	-	-	-	-	-	-	30 mm	-	Ø 40/112 mm
Kit de retôlage ventilation : 3 tôles	60008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Raptor Plus

2006 → 2009



	Réf.	Qté	Chaine	Nb de maillons	Largeur	Hauteur	Longueur	Entraxe	Épaisseur	Nb d'empreintes	Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C308-011	14	Ø8 x 28mm	11	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C308-013	4	Ø8 x 28mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	60619-201S	9	-	-	60 mm	30 mm	-	1305 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-008	3	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	60619-200S	1	Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides								
DÉMÊLEUR											
Kit 10 sections coudées + boulonnerie	43514-930	4	-	-	-	90 mm	102 mm	86 mm	-	-	Ø 7 mm
AUTRES PIÈCES											
Arbre d'entrainement complet	60019-010S	1	-	-	-	-	-	1305 mm	-	7	Ø 89 mm
Noix lisse	60019-101	2	-	-	-	-	-	-	30 mm	-	Ø 40/112 mm
Kit de retôlage ventilation : 3 tôles	60008-900	1	-	-	330 mm	-	-	-	-	-	Ø 1600 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*
Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Silogrif 1381 / 1401

1982 → 1998



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C308-015	18	Ø8 x 28mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	25004-4211S	9	-	-	60 mm	30 mm	-	682 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-008	3	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	33519-010S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	24004-840	2	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 35 mm
Arbre d'entrainement complet	25004-830S	1	-	-	-	-	877 mm	682 mm	-	7	Ø 35 mm
Noix lisse	F088-3640	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 35/98 mm

Silogrif 1701

1983 → 2006



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	C308-015	10	Ø8 x 28mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	C308-013	10	Ø8 x 28mm	13	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	24004-4211S	10	-	-	60 mm	30 mm	-	832 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	10019-008	4	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	32119-010S	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	24004-840	2	Ø8 x 28mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 35 mm
Arbre d'entrainement complet	32006-830S	1	-	-	-	-	1027 mm	832 mm	-	7	Ø 35 mm
Noix lisse 1983 → 1993	24004-371S	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 61/100 mm
Noix lisse 1994 →	F088-3640	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 35/98 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Silogrif E2000

1995 → 2000



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-015**	2	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-017**	14	Ø10 x 30mm	17	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**36019-011S**	8	-	-	60 mm	30 mm	-	822 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	3	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**36019-010S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**24007-840S**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 35 mm
Arbre d'entrainement complet	**36008-030S**	1	-	-	-	-	1027 mm	822 mm	-	7	Ø 35 mm
Noix lisse	**F088-3640**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 35/98 mm

Silogrif 310

1994 → 2000



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C301-147**	11	Ø10 x 30mm	147	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**28006-110S**	10	-	-	70 mm	35 mm	-	1270 mm	-	-	-
Noix d'entrainement	**40002-100**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	6	Ø 45 mm
Noix lisse	**28006-056**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 41/128 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Silogrif 1901 / 2001

1985 → ……



	REF	Qté			↔	↕					Ø
FOND MOUVANT											
Chaines de fond	**C310-013**	10	Ø10 x 30mm	13	-	-		-	-	-	-
Chaines de fond	**C310-015**	10	Ø10 x 30mm	15	-	-	-	-	-	-	-
Barrettes	**31005-5111S**	10	-	-	60 mm	30 mm	-	934 mm	-	-	-
Kit de 6 attaches rapides + écrous	**10019-010**	4	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond mouvant complet	**24619-010S**	1	**Chaines de fond + Barrettes + Attaches rapides**								
AUTRES PIÈCES											
Noix d'entrainement	**24007-840S**	2	Ø10 x 30mm	-	-	-	-	-	-	7	Ø 35 mm
Arbre d'entrainement complet	**24007-830S**	1	-	-	-	-	1147 mm	934 mm	-	7	Ø 35 mm
Noix lisse	**F088-3640**	2	-	-	-	-	-	-	40 mm	-	Ø 35/98 mm

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Références Communes

CHAINE SIMPLE			
Attache Rapide	C001-901	ISO 05-B1	8 mm
Attache Rapide	C001-801	ISO 06-B1	9,5 mm
Attache Rapide	C001-701	ISO 08-B1	12,7 mm
Attache Rapide	C001-601	ISO 10-B1	15,87 mm
Attache Rapide	C001-101	ISO 12-B1	19,05 mm
Attache Rapide	C001-002D	ISO 16-B1	25,4 mm
Attache Rapide	C001-401A	ISO 20-B1	31,75 mm
Attache Rapide	C001-504A	ISO 24-B1	38,10 mm
Maillon Coudé	C001-802	ISO 06-B1	9,5 mm
Maillon Coudé	C001-702	ISO 08-B1	12,7 mm
Maillon Coudé	C001-602	ISO 10-B1	15,87 mm
Maillon Coudé	C001-102	ISO 12-B1	19,05 mm
Maillon Coudé	C001-003D	ISO 16-B1	25,4 mm
Maillon Coudé	C001-402A	ISO 20-B1	31,75 mm
Maillon Coudé	C001-502A	ISO 24-B1	38,10 mm
CHAINE TRIPLE			
Attache Rapide	C001-005D	ISO 12-B3	19,05 mm
Maillon Coudé	C001-005	ISO 12-B3	19,05 mm 1


PEINTURE	
Peinture Jaune 1kg –Bidon –	P101-031
Peinture Grise 1kg – Bidon –	P101-042
Aérosol Jaune 400 ml	P101-034
Aérosol Gris 400 ml	P101-044

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*


Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Références Communes

		Ø
ÉCROU CAGE		
Écrou Cage – M8 –	E4212-008	8 mm
Écrou Cage – M10 – (12 écrous par démêleur)	E4212-010	10 mm
Écrou Cage – M8 –	E4222-008	8 mm
Écrou Cage – M8 –	E4232-008	8 mm



E4212-008



E4212-010



E4222-008



E4232-008

Référence *Chaine* *Nb de maillons* *Largeur* *Hauteur*

Longueur *Entraxe* *Épaisseur* *Nb d'empreintes* *Diamètre*

Photos Pièces de Rechange



Fond mouvant complet



Barrettes



Kit de 6 attaches rapides + écrous



Kit 10 sections plates + boulonnerie



Kit 10 sections coudées + boulonnerie



Arbre d'entrainement complet



Noix d'entrainement



Noix lisses



Filtre



Couteau Réversible



Kit retôlage ventilation



Kit retôlage cuve

Infos Pratiques

ADMINISTRATION DES VENTES
Mme Angélique GEFFARD
Téléphone : +33 (0)2 51 65 69 54
Mail : services@lucasg.com

SERVICE APRÈS-VENTE
M. Jérôme BROCHARD
Téléphone : +33 (0)2 51 65 69 50
Mail : j.brochard@lucasg.com

SERVICE PIECES DE RECHANGE
M. Jacky BELLANGER
Téléphone : +33 (0)2 51 65 59 53
Mail : parts@lucasg.com

INSPECTEURS TECHNIQUES

SECTEUR NORD OUEST

M. Emanuel ALAIN
Portable : +33 (0)6 80 35 48 18
e.alain@lucasg.com

SECTEUR NORD EST / BENELUX

M. Marc Ernst
Portable : +33 (0)6 80 35 48 17
m.ernst@lucasg.com

SECTEUR SUD

M. Jérôme VAISSIÉ
Portable : +33 (0)6 89 33 04 33
j.vaissie@lucasg.com



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAV ET PIÈCES DÉTACHÉES : L'ESPRIT DE SERVICE







CONTACTEZ NOUS PAR TÉLÉPHONE AU :

02 51 65 41 36

Siège Social
22, Rue du Stade, 85130 La Verrie
T : +33 (0)2 51 65 41 36 // F : +33 (0)2 51 65 41 51
lucasg@lucasg.com // www.lucasg.com

YouTube : Lucas G

LUCAS G
focus on performance